

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 01 /CTCPBRSGĐX/ 2022

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm:

Tên tổ chức, cá nhân: **NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN – MÊ LINH**

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Điện thoại: 0243.8840392

Fax: 0243.8865188

E- mail: biarouosaigondongxuan@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 2600114002

Số giấy chứng nhận HA 569.20.03 theo TCVN 5603:2008(CAC/RCP 1-1969 Rev.4-2003) cấp ngày 15/5/2020-14/5/2023 cho sản xuất bia. Nơi cấp: Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert).

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: **Bia hơi STINE**
2. Thành phần: Nước, Malt đại mạch, hoa houblon.
3. Thời hạn sử dụng của sản phẩm: 30 ngày kể từ ngày sản xuất.
4. Quy cách đóng gói và chất lượng bao bì:
 - Chất liệu bao bì: Sản phẩm được chiết đựng trong các box inox chuyên dùng trong thực phẩm đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.
 - Quy cách bao gói: 1 lít/ box; 2 lít/ box; 30 lít/ box; 50 lít/ box
5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: Nhà máy bia Sài Gòn – Mê Linh, khu 7 thị trấn Quang Minh – huyện Mê Linh – thành phố Hà nội.

III. Mẫu nhãn sản phẩm: (có mẫu đính kèm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:

Nhà máy bia Sài Gòn – Mê Linh - chi nhánh Công ty cổ phần bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân sản xuất kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

Quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 6-3:2010/BYT đối với sản phẩm đồ uống có cồn.

Quy chuẩn quốc gia 12-3:2011/BYT về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2022

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Tiến

MẪU NHÃN SẢN PHẨM

1. Tên sản phẩm: **Bia hơi STINE**
2. Thành phần: Nước, malt đại mạch, hoa bia
3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: Độ cồn $4,5 \pm 1,5 \%$ (v/v)
4. Thể tích thực: 1 lít/ box; 2 lít/ box; 30 lít/ box; 50 lít/ box
5. Ngày sản xuất: Ghi rõ ngày, tháng, năm của năm dương lịch
6. Hạn sử dụng và bảo quản:
Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ ngày sản xuất.
Bảo quản: Nơi khô ráo thoáng mát, nhiệt độ cao $\leq 10^{\circ}\text{C}$, tránh tiếp xúc ánh nắng trực tiếp.
7. Quy cách bao gói: 1 lít/ box; 2 lít/ box; 30 lít/ box; 50 lít/ box
8. Sản phẩm của Công ty cổ phần bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.
Nhà máy sản xuất: Khu 7 thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.
Dấu công bố chất lượng sản phẩm phù hợp theo QCVN 6-3: 2010/BYT
9. Thông tin cảnh báo:
Hình ảnh cảnh báo đã uống rượu, bia không lái xe
Hình ảnh cảnh báo sản phẩm sử dụng cho người trên 18 tuổi
Hình ảnh cảnh báo sản phẩm không sử dụng cho phụ nữ mang thai.

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2022

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Liên

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM



KEG 1L

KEG 2L

KEG 30L

KEG 50L

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2022

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Liên



BỘ Y TẾ
VIỆN KIỂM NGHIỆM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM QUỐC GIA
NATIONAL INSTITUTE FOR FOOD CONTROL (NIFC)

Trụ sở chính/ Head Office: 65 Phạm Thân Duật, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
 VP1/ Rep. Office 1: Phòng A102, Cổng B Cảng Cát Lái, số 1295B Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Q2, TP. HCM, Việt Nam
 VP2/ Rep. Office 2: Số 1 Ngô Quyền, P. Đông Hải 1, Q. Hải An, TP. Hải Phòng, Việt Nam
 Hotline: 19001065 Email: vkn@nifc.gov.vn Website: http://www.nifc.gov.vn

Số: 10967/PKN-VKNQG

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
TEST REPORT


- Tên mẫu: Bia hơi Stine
 Mẫu lấy tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Mê Linh
- Mã số mẫu: 04223177/DV.1
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa có nắp xoáy 330 mL. Có dán tem niêm phong mã số 20.29096 và 20.29104. Thông tin mẫu đánh máy dán trên chai. Nhiệt độ của mẫu tại thời điểm nhận là 5 °C.
 Số lượng: 7. NSX: 25/04/2022 - HSD: Không có
- Số lượng mẫu: 01 mẫu
- Thời gian lưu mẫu: Không có mẫu lưu
- Ngày nhận mẫu: 28/04/2022
- Thời gian thử nghiệm: 28/04/2022 - 06/05/2022
- Nơi gửi mẫu: TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP QUACERT
 Địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
- Kết quả thử nghiệm: Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
9.1*	<i>Cl. perfringens</i>	CFU/mL	TCVN 4991:2005	KPH (LOD: 1)
9.2*	Coliform	CFU/mL	TCVN 6848:2007	KPH (LOD: 1)
9.3*	<i>E. coli</i>	CFU/mL	TCVN 7924-2:2008	KPH (LOD: 1)
9.4*	<i>Streptococci faecal</i>	CFU/mL	TCVN 6189-2:2009	KPH (LOD: 1)
9.5	Tổng số bào tử nấm men, nấm mốc	CFU/mL	TCVN 8275-1:2010	5,2 x 10 ¹
9.6*	Tổng số vi sinh vật hiếu khí	CFU/mL	TCVN 4884-1:2015	3,6 x 10 ¹
9.7*	Hàm lượng Diacetyl	mg/L	TCVN 6058:1995 (NIFC.04.M.041)	0,044

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp thử-LOD)

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2022

TUQ.VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA ĐBCL



TS. Lê Thị Phương Thảo

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thí nghiệm/ This report is only valid for the above sample
 2. Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Kiểm Nghiệm ATVSTPQG/ This report shall not be reproduced partly without the written approval of NIFC
 3. Thông tin về mẫu và khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Information of sample and customer is written as customer's request
 4. (*) Phép thử được công nhận phù hợp theo yêu cầu của ISO/IEC 17025/ Method is accredited in accordance with ISO/IEC 17025
 5. Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định/ Complaints shall not be resolved in case the storage sample is unavailable or out of storage time.